

苏州市相城区农业农村局文件

相农〔2022〕63号



关于公布《2022年苏州市相城区主要农作物病虫草害绿色防控产品主推目录》的通知

各镇（街道、区）农业农村工作相关部门：

为推进我区农业绿色发展，提升全区农作物病虫害绿色防控水平，满足人民群众对绿色优质农产品日益增长的需求，我局经公开招议标等程序，制定了《2022年苏州市相城区主要农作物病虫草害绿色防控产品主推目录》，现予公布。请结合生产实际，广泛宣传，科学选择品种，加强推广应用。

附件：2022年苏州市相城区主要农作物病虫草害绿色防控产品主推目录



附件：

2022年苏州市相城区主要农作物病虫草害绿色防控产品主推目录

(一) 水稻

(1) 杀虫剂

序号	农药名称	剂型及含量	主要防治对象
1	三氟苯嘧啶(进口)	10%悬浮剂	稻飞虱
2	烯啶虫胺	60%可湿性粉剂	
3	呋虫胺	50%水分散粒剂 20%悬浮剂	稻飞虱
4	吡蚜酮	25%悬浮剂	稻飞虱、小麦、果蔬蚜虫等
5	烯啶·呋虫胺	60%水分散粒剂	稻飞虱
6	苦参碱	0.3%水剂	小菜蛾、菜青虫、蚜虫、水稻稻飞虱等
7	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	5%水分散粒剂 1.1%乳油	小菜蛾、甜菜夜蛾、稻纵卷叶螟等
8	烯啶·吡蚜酮	80%水分散粒剂 60%水分散粒剂	稻飞虱
9	氟啶虫酰胺·噻虫胺	20%悬浮剂	稻飞虱
10	甲维·茚虫威	25%悬浮剂	
11	苏云·茚虫威	5%悬浮剂	
12	四唑虫酰胺(进口)	200克/升悬浮剂	
13	茚虫威	30%悬浮剂	稻纵卷叶螟
14	阿维·茚虫威	25%悬浮剂	
15	甘蓝夜蛾核型多角体病毒	30亿PIB/毫升悬浮剂	
16	苏云金杆菌(BT)	32000IU/毫克可湿性粉剂 16000IU/毫克可湿性粉剂	水稻稻纵卷叶螟、螟虫等
17	氯虫苯甲酰胺(进口)	20%悬浮剂 35%水分散粒剂	稻纵卷叶螟、大螟、二化螟等
18	四氯虫酰胺	10%悬浮剂	稻纵卷叶螟、果蔬甜菜夜蛾、玉米螟等
19	阿维·氯苯酰(进口)	6%悬浮剂	稻纵卷叶螟、小菜蛾、甜菜夜蛾
20	氰虫·甲虫肼	20%悬浮剂 40%悬浮剂	稻纵卷叶螟、螟虫等
21	溴氰虫酰胺·三氟苯嘧啶	23%悬浮剂	稻纵卷叶螟、稻飞虱、二化螟

22	乙多·甲氧虫(进口)	34%悬浮剂	稻纵卷叶螟、二化螟
23	甲维盐·氯虫苯甲酰胺	19.4%可分散油悬浮剂	水稻二化螟、甘蓝斜纹夜蛾
24	四聚乙醛	6%颗粒剂 5%颗粒剂	福寿螺
25	杀螺胺乙醇胺盐	70%可湿性粉剂	

(2) 杀菌剂

1	氟啶·戊·杀螟	12%种子处理可分散粉剂	恶苗病、干尖线虫病
2	杀螟·乙蒜素	17%可湿性粉剂	
3	精甲·咯菌腈	62.5克/升悬浮种衣剂	恶苗病
4	噻呋酰胺	240克/升悬浮剂	纹枯病等
5	噻呋·戊唑醇	27%悬浮剂	
6	井冈·蛇床素	12%可溶液剂	
7	戊唑·嘧菌酯	40%悬浮剂	
8	噻呋·己唑醇	28%悬浮剂	纹枯病
9	井冈霉素	24%水剂	纹枯病、稻曲病等
10	三环唑	40%悬浮剂 75%水分散粒剂	纹枯病、稻瘟病等
11	嘧菌酯	10%微囊悬浮剂	纹枯病、稻瘟病、稻曲病等
12	稻瘟·三环唑	30%悬浮剂	稻瘟病
13	春雷霉素	6%可溶液剂 2%水剂	稻瘟病等
14	吡唑醚菌酯	9%微囊悬浮剂	稻瘟病
15	稻瘟酰胺	20%悬浮剂	稻瘟病
16	稻酰·醚菌酯	26%悬浮剂	
17	稻瘟·戊唑醇	36%水乳剂	
18	丙环·咪鲜胺	36%悬乳剂	稻瘟病、稻曲病、纹枯病、小麦赤霉病、白粉病等
19	三环·氟环唑	30%悬浮剂 40%悬浮剂	稻瘟病等
20	醚菌·氟环唑	23%悬浮剂	水稻稻瘟病、纹枯病，小麦白粉病
21	肟菌·戊唑醇	75%水分散粒剂	纹枯病、稻瘟病、稻曲病，小麦白粉病，纹枯病等
22			
23	氟环唑(进口)	12.5%悬浮剂	细菌性病害
24	井A. 嘧菌酯	33.6%悬浮剂	纹枯病、稻瘟病

25	井冈·三环唑	20%悬浮剂	
26	噻霉酮	3%微乳剂 4%微乳剂 5%微乳剂	细菌性条斑病
27	噻唑锌	20%悬浮剂	
28	氯溴异氰尿酸	50%可溶粉剂	细菌性条斑病、白叶枯病

(3) 除草剂

1	丙草胺	50%水乳剂	一年生杂草
2	五氟·丙草胺	31%可分散油悬浮剂	直播、移栽田一年生杂草
3	苄嘧·丙草胺	30%乳油 40%悬浮剂 30%可湿性粉剂 55%可分散油悬剂	水稻田(直播)一年生及部分多年生杂草
4	苄·丁	20%微粒剂	移栽田一年生杂草和部分多年生杂草
5	双环磺草酮	25%悬浮剂	水稻田(直播)移栽田一年生杂草
6	氰氟草酯	10%乳油 15%水乳剂 30%乳油 40%可分散油悬浮剂	稗草、千金子等禾本科杂草水稻田(直播)与水稻秧田稗草、部分禾本科杂草、千金子
7	异隆·丙·氯吡	47%可湿性粉剂	水稻旱直播田杂草
8	五氟磺草胺	25 克/升可分散油悬浮剂	水稻田、水稻秧田一年生杂草
9	氯氟吡啶酯	3%乳油	一年生杂草
10	噁唑酰草胺	10%乳油	直播田一年生禾本科杂草
11	噁唑·氰氟	10%乳油	一年生禾本科杂草
12	2甲·灭草松	460 克/升可溶液剂	阔叶杂草及莎草科杂草
13	灭草松钠盐(进口)	480 克/升可溶液剂	一年生阔叶杂草及莎草科杂草
14	噁草酮	38%悬浮剂 12.5%悬浮剂	一年生杂草
15	氟酮磺草胺	19%悬浮剂	
16	丙噁·丁草胺	35%水乳剂	小麦水稻一年生阔叶杂草
17	氯氟吡氧乙酸	20%乳油	
18	二甲四氯	13%水剂	小麦水稻一年生阔叶杂草及莎草科杂草

(二) 小麦和油菜

(1) 杀虫剂

1	吡虫啉	10%可湿性粉剂	小麦蚜虫、蔬菜蚜虫、白粉虱等
2	吡蚜酮	25%悬浮剂	稻飞虱、小麦、果蔬蚜虫等
3	高氯氟·噻虫	22%微囊悬浮剂	

(2) 杀菌剂

1	三唑酮	25%可湿性粉剂	小麦白粉病
2	吡唑醚菌酯	25%悬浮剂	
3	环丙唑醇	40%悬浮剂	
4	丙环·咪鲜胺	36%悬乳剂	稻瘟病、稻曲病、纹枯病、小麦赤霉病、白粉病等
5	井冈霉素	24%水剂	小麦纹枯病
6	氟唑菌酰羟胺	200 克/升悬浮剂	赤霉病
7	氰烯·戊唑醇	48%悬浮剂	
8	戊唑·噻霉酮	27%水乳剂	
9	醚菌·氟环唑	23%悬浮剂	水稻稻瘟病、纹枯病，小麦白粉病
10	丙硫菌唑·戊唑醇	40%悬浮剂	赤霉病、白粉病、锈病
11	多菌灵	50%可湿性粉剂	油菜菌核病
12	氟环唑	12.5%悬浮剂	细菌性病害

(3) 除草剂

1	异丙隆	50%可湿性粉剂 50%悬浮剂	小麦田一年生杂草
2	苯磺·异丙隆	50%可湿性粉剂	
3	二磺·甲碘隆	3.6%水分散粒剂	一年生禾本科杂草及阔叶杂草
4	精噁唑禾草灵	6.9%水乳剂	一年生禾本科杂草
5	唑啉·异丙隆	32%悬油浮剂	
6	炔草酯	15%可湿性粉剂 8%水乳剂	小麦田一年生禾本科杂草
7	异隆·丙·氯吡	47%可湿性粉剂	
8	唑啉草酯	5%乳油	一年生禾本科杂草
9	双氟·氟氯酯	20%水分散粒剂	小麦田一年生阔叶杂草
10	吡酰·异丙隆	55%悬浮剂	小麦田一年生杂草
11	氯氟吡氧乙酸	20%乳油	阔叶杂草
12	二甲四氯	13%水剂	小麦水稻一年生阔叶杂草及莎草科杂草
13	高效氟吡甲禾灵	10.8%乳油	油菜、豆类等一年生禾本科杂草
14	精吡氟禾草灵	150 克/升乳油	油菜田一年生禾本科杂草

(三) 蔬果类

(1) 杀虫剂

1	吡蚜酮	25%悬浮剂	蚜虫、叶蝉
2	氟啶虫胺腈	22%悬浮剂	蚜虫、烟粉虱等
3	吡虫啉	10%可湿性粉剂	小麦蚜虫、蔬菜蚜虫、白粉虱等
4	氯虫苯甲酰胺	5%悬浮剂	甜菜夜蛾、小菜蛾、斜纹夜蛾、豆荚螟等
5	虫螨腈	10%悬浮剂	甜菜夜蛾、小菜蛾
6	四唑虫酰胺	200 克/升悬浮剂	潜叶蛾、二化螟、烟青虫、甜菜夜蛾、棉铃虫、桃小食心虫、稻纵卷叶螟
7	阿维·氯氰	7%水乳剂	小菜蛾
8	苏云·茚虫威	5%悬浮剂	小菜蛾、菜青虫
9	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	5%水分散粒剂 1. 1%乳油	小菜蛾、甜菜夜蛾、稻纵卷叶螟等
10	阿维菌素	1. 8%乳油	小菜蛾、红蜘蛛
11	乙基多杀菌素（进口）	60 克/升悬浮剂	小菜蛾、甜菜夜蛾、蓟马、潜叶蝇等
12	辛硫磷	3%颗粒剂 40%乳油	蛴螬等地下害虫
13	二嗪磷	10%颗粒剂	蛴螬等地下害虫
14	灭蝇胺	75%可溶粉剂	潜叶蝇
15	金龟子绿僵菌 CQMa421	80 亿孢子/毫升可分散油悬浮剂	黄条跳甲等
16	啶虫·哒螨灵	42%粉剂	
17	联苯菊酯·噻虫胺	20%悬浮剂	
18	甜核·苏云菌	16000IU/毫克，1 万 PIB/毫克可湿性粉剂	甜菜夜蛾
19	苏云金杆菌（BT）	32000IU/毫克可湿性粉剂 16000IU/毫克可湿性粉剂	小菜蛾、菜青虫、甜菜夜蛾、草地贪夜蛾、水稻稻纵卷叶螟、螟虫等
20	苦参碱	0.3%水剂	小菜蛾、菜青虫、蚜虫、水稻稻飞虱等
21	印楝素	0.3%乳油	小菜蛾、菜青虫、潜叶蛾等
22	高效氯氰菊酯	4. 5%乳油	菜青虫
23	炔螨特	73%乳油	红蜘蛛
24	四螨·哒螨灵	10%悬浮剂	
25	螺虫乙酯	22. 4%悬浮剂	红蜘蛛、烟粉虱、介壳虫
26	石硫合剂	45%结晶	介壳虫、红蜘蛛、叶螨等
27	溴氰菊酯（进口）	2. 5%乳油	菜青虫
28	氟啶脲	5%悬浮剂	小菜蛾、菜青虫、甜菜夜蛾、韭蛆
29	四聚乙醛	6%颗粒剂 5%颗粒剂 40%悬浮剂	蜗牛等软体动物

(2) 杀菌剂

1	嘧霉胺	40%悬浮剂	灰霉病
---	-----	--------	-----

2	唑醚·啶酰菌	38%水分散粒剂	
3	嘧霉·异菌脲	80%可湿性粉剂	
4	腐霉利	50%可湿性粉剂	灰霉病、油菜菌核病等
5	啶酰菌胺	50%水分散粒剂	灰霉病、早疫病、菌核病
6	异菌脲	50%悬浮剂	灰霉病、早疫病、褐斑病等
7	枯草芽孢杆菌	1000亿芽孢/克可湿性粉剂	灰霉病、白粉病等
8	醚菌·啶酰菌	300克/升悬浮剂	白粉病
9	醚菌酯	50%水分散粒剂	白粉病、斑点落叶病、黑星病
10	腈菌唑	40%可湿性粉剂	白粉病、黑星病、炭疽病、锈病
11	氟菌·肟菌酯	43%悬浮剂	白粉病、灰霉病、叶霉病、早疫病、炭疽病、褐腐病等
12	噁霜·锰锌	64%可湿性粉剂	霜霉病
13	代森锰锌	80%可湿性粉剂	霜霉病、早疫病、晚疫病、疫病、疮痂病、炭疽病、叶斑病、白腐病等
14	百菌清	75%可湿性粉剂	霜霉病、早疫病、叶斑病等
15	烯酰吗啉	50%可湿性粉剂 80%水分散粒剂	霜霉病、晚疫病、疫病等
16	氟菌·霜霉威	687.5克/升悬浮剂	
17	烯酰·吡唑酯	18.7%水分散粒剂	
18	氟噻唑吡乙酮	10%可分散油悬浮剂	
19	霜霉威盐酸盐	722克/升水剂	霜霉病、疫病、猝倒病
20	嘧菌酯	250克/升悬浮剂	霜霉病、白粉病、晚疫病、疫病、叶霉病、蔓枯病、锈病、炭疽病等
21	唑醚·代森联	60%水分散粒剂	霜霉病、轮纹病、炭疽病、疮痂病、霜霉病、疫病、叶枯病等
22	代森锌	65%可湿性粉剂 80%可湿性粉剂	霜霉病、炭疽病、早疫病、晚疫病、叶斑病等
23	苯甲·嘧菌酯(进口)	325克/升悬浮剂	霜霉病、叶斑病、炭疽病、蔓枯病、白腐病等
24	波尔多液	80%可湿性粉剂	霜霉病、溃疡病、轮纹病等
25	丙森锌	70%可湿性粉剂	霜霉病，炭疽病，斑点落叶病，早疫病、晚疫病、疫病，大斑病
26	烯酰·唑嘧菌	47%悬浮剂	霜霉病、疫病
27	波尔·锰锌	78%可湿性粉剂	早疫病、溃疡病、霜霉病、轮纹病等
28	甲霜·霜霉威	25%可湿性粉剂	番茄晚疫病、黄瓜霜霉病、辣椒疫病、葡萄霜霉病、水稻苗期立枯病等
29	精甲霜·锰锌	68%水分散粒剂	晚疫病、霜霉病、疫病、霜霉病等
30	霜脲·锰锌	72%可湿性粉剂	晚疫病、霜霉病
31	噁霉灵	30%水剂	立枯病、枯萎病
32	氟环唑	12.5%悬浮剂	纹枯病、锈病

33	春雷霉素	6%可湿性粉剂 2%水剂	叶霉病、角斑病、软腐病、枯萎病等
34	苯醚甲环唑	10%水分散粒剂	炭疽病、锈病、白粉病、斑点落叶病、黑星病等
35	乙嘧粉	25%悬浮剂	白粉病
36	多菌灵	50%可湿性粉剂	菌核病、炭疽病、叶斑病、灰霉病、赤霉病等
37	甲基硫菌灵	70%可湿性粉剂	炭疽病、褐斑病、轮纹病、疮痂病等
38	苯甲·丙环唑	30%乳油	炭疽病、褐斑病、黑斑病、锈病
39	多粘类芽孢杆菌	10亿CFU/克可湿性粉剂	炭疽病、青枯病、角斑病、枯萎病等
40	噻唑锌	30%悬浮剂	细菌性角斑病、溃疡病
41	烯·羟·吗啉胍	40%可溶粉剂	病毒病
42	吡唑嘧菌酯	25%乳油	特效真菌杀菌剂
43	唑醚·氟酰胺	42.4%悬浮剂	特效真菌杀菌剂

(3) 除草剂

1	烟嘧磺隆	40克/升可分散油悬浮剂	一年生杂草
2	二甲戊灵	33%乳油	
	二甲戊灵(进口)	330克/升乳油	
3	精异丙甲草胺	960克/升乳油	一年生禾本科杂草
4	高效氟吡甲禾灵	10.8%乳油	
5	精吡氟禾草灵	150克/升乳油	
6	精喹禾灵	5%乳油	
7	氟磺胺草醚	250克/升水剂	
8	氟乐灵	480克/升乳油	一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草

(四) 灭生性除草剂

1	草甘膦异丙胺盐	41%水剂	灭生性除草剂
2	草铵膦	200克/升水剂	
3	精草铵膦铵盐	10%可溶液剂	
4	草胺·高氟吡	20%微乳剂(精粉)	小麦水稻一年生阔叶杂草

(五) 植物生长调节剂

1	14-羟基芸苔素甾醇	0.01%水剂	调节生长
2	24-表芸·三表芸	0.1%可溶粒剂	
3	多效唑	15%可湿性粉剂	控制生长

(六) 非农药类绿色防控产品

1	稻纵卷叶螟诱芯诱捕器		稻纵卷叶螟
	甜菜夜蛾诱芯诱捕器		甜菜夜蛾

	斜紋夜蛾誘芯誘捕器		斜纹夜蛾
	梨小食心虫迷向丝		梨小食心虫
2	色板		薔马、潜叶蝇、蚜虫、粉虱等
3	生物天敌（捕食螨、丽蚜小蜂、异色瓢虫、赤眼蜂等）		稻纵卷叶螟、蚜虫等
4	太阳能杀虫灯		小菜蛾、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾等
5	扇吸式益害昆虫分离 捕虫器		多种害虫